

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ. FR. ОП002. Н01660

№ _____

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 18.04.2005

Действителен до 18.04.2008

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная продукция надлежащим образом
образец:

листы кровельные волнистые битумные Ондулин типа РРНР

(Наименование продукции)

технические условия ТУ 5779-002-29303425-2005

57 7931

(Код ОКП)

6807 90 000 0

(Тип, код, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии)

(Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

(Обозначение ПД)

технических условиях ТУ 5779-002-29303425-2005

группа Г4 по НПБ 244-97 (сильнотопящие по СНиП 21-01-97*),

группа В3 по НПБ 244-97 (легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97*),

группа РП4 по НПБ 244-97 (сильнораспространяющие пламя по поверхности по
СНиП 21-01-97*)

Сертификат распространяется на серийный выпуск

(Серийное производство,

при добровольной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ЗАО "ОНДУЛИН - строительные материалы"

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 113035, Москва, Климентовский пер., д. 10, стр. 3
код ОКПО 29303425, тел. (095) 953-6233, факс: (095) 937-3177

(Юридический адрес)

Изготовитель "Onduline International S.A."

(Наименование предприятия, организации)

38, Rue Saint-Ferdinand, FR-75017 Paris, France

(Юридический адрес)

или производства:

- "ONDULINE PRODUCTION SARL", ZI-BP 16, FR-76480, Yainville, France;

- "ONDULINE PRODUCTION Sp. z o.o.", ul. Wojska Polskiego 3, PL-39300, Mielec, Poland

№ 0103348

Сертификат выдан на основании:

| Документ (наименование, номер, дата) | Исполнитель (наименование, регистрационный номер) |
|--|---|
| Приложение к приказу МЧС России от 08.07.02 г. № 320 "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации" (п. 5 комментариев) | МЧС России |
| Технические условия ТУ 5779-002-29303425-2005 | ЗАО "ОНДУЛИН - строительные материалы" |
| Заключение о результатах проверки условий производства сертифицируемой продукции № 1496 от 05.04.2005 г. | ОС СПбФ ФГУ ВНИИПО МЧС России ССПБ.RU.ОП.002 от 25.11.2002 г. |

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:

"Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности.

(Обозначение нормативных документов)

Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования."

(Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.06.03 г. № 312)

Описание местонахождения знака соответствия

рядом с товарным знаком завода-изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан _____ органом по сертификации Санкт-Петербургского филиала

(Наименование органа по сертификации,

Федерального государственного учреждения "Всероссийский ордена "Знак Почета"

выдавшего сертификат, адрес, № в Госреестре)

научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России",

Россия, 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 35, рег. индекс ССПБ.RU.ОП.002,

тел. (812) 441-0741, факс: (812) 441-1171

Руководитель органа по сертификации _____ **В.С. Махин**

(Подпись)

(Инициалы, фамилия)

Эксперт _____

И.Б. Алексеенко

(Подпись)

(Инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.